

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เส้นจากนายนายบุญเทียม - ถนนลาดยางไปบ้านนาทม.....

ตำบลโพนงาม.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๘๐๐-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทอ. - ๒- ๓๐๔ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบของ อบต.โพนงาม กำหนด จำนวน ๑ ป้าย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕๖,๔๐๐-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพัน-
สี่ร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปริ.๔.....

๖.๒ ปริ.๕.....

๖.๓ ปริ.๖.....

๖.๔ แบบแปลน.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรัชญา จาริอุต.....

๗.๒ นายธนัญญ์ บุญน้อย.....

๗.๓ นางสาวปวีศดา อ่วงแก้ว.....

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เส้นจากนายบุญเทียม - ถนนลาดยางไปบ้านนาทม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๔

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ () รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางฯ ตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สรุป - ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เส้นจากนายบุญเทียม - ถนนลาดยางไปบ้านนาทม บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย - ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เส้นจากนายบุญเทียม - ถนนลาดยางไปบ้านนาทม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร	๓๔๖,๔๑๒.๒๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔๖,๔๑๒.๒๔	
	คิดเป็นเงิน	๓๔๖,๔๐๐.๐๐	
	(อักษร) สามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) ๖๐ วัน , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๑๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีสุดา อ่างแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญ์ภูษิต บุญน้อย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เส้นจากนายนายบุญเทียม - ถนนลาดยางไปบ้านนาทม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพรงมะนัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพรงมะนัง อำเภอกุดชุมหุ้ม จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทล -๒-๓๐๔

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

(/รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางฯ ตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	๒๕๓,๙๓๐.๖๙	๑.๓๖๔๒	๓๔๖,๔๑๒.๒๔	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๔๖,๔๑๒.๒๔	
	คิดเป็นเงิน			๓๔๖,๔๐๐.๐๐	
	(อักษร)	สามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ

๘๕๖.๐๐ เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๔๐๔.๖๗ บาท/เมตร

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) ๖๐ วัน , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะนัง ที่ ๑๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีสุตา อ่างแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนัญญ์ บุญน้อย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะนัง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณราคา ตามแบบ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เริ่มจากนายบุญเทียม-ถนนลาดยางไปบ้านนาหม
บ้านโพรงนางาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพรงนางาม อำเภออุทุมพร จังหวัชวิทยสิทธิ์
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๔
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ (/) รายงานฯและขออนุมัติใช้ราคากลางงานทางตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ (ในวงเล็บ)	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)			
	ประมาณราคาก่อสร้างถนนลูกรัง											
๑	วัสดุหมวดรวมของงานถนนลูกรัง											ค่าดำเนินการค่าล้อมรั้ว/ถนนลูกรัง
๑.๑	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วขุดปรับหน้าไม่น้อยกว่า ๙๕% (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๓,๕๒๔.๐๐	ตร.ม.	๐	๐	๑๐.๙๔	๓๗,๕๔๘.๕๖	๓๗,๕๔๘.๕๖				ตามหลักเกณฑ์
๑.๒	- งานฝังวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% หน้า ๐.๑๕ เมตร											ค่าดำเนินการค่าล้อมรั้ว/ถนนลูกรัง
	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๖.๐๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า	๕๑๓.๖๐	ลบ.ม.	๑๓๘.๐๒	๗๐,๘๘๗.๐๗	๕๕.๑๒	๒๘,๓๐๙.๖๓	๙๙,๑๙๖.๗๐				ตามหลักเกณฑ์
๑.๓	- งานฝังวัสดุผิวทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% หน้า ๐.๑๕ เมตร											ค่าดำเนินการค่าล้อมรั้ว/ถนนลูกรัง
	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๖.๐๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า	๕๑๓.๖๐	ลบ.ม.	๑๗๓.๒๒	๘๘,๙๖๕.๗๙	๕๕.๑๒	๒๘,๓๐๙.๖๓	๑๑๗,๒๗๕.๔๒				ตามหลักเกณฑ์
	รวมเงิน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)							๒๕๓,๙๓๐.๖๙				คอกเบี้ยเงินกู้ ๙%
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + Factor F งานก่อสร้างทาง							๓๕๖,๕๑๒.๒๔				ตามหนังสือว่าที่ผู้
	คิดเป็นเงิน							๓๕๖,๕๑๒.๒๔				ที่ กค ๐๕๓๓.๒/ว ๔๙๙
	ตัวอักษร							๓๕๖,๕๑๒.๒๔				ถว ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) - ราคามันมีดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร - ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อนุมัติ ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนางาม ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปวีลสุดา อ่างแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนัญญ์สุภัฏน้อย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จาริอุต)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี

(ชัยนิยม คำแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนางาม

อนุมัติ



รูปตัดขวางรถม้าลาดชันทางลาดบนดิน

รายละเอียดของแบบ

1. ผนังข้าง คันดินบนแนวลาดชันควรทำเป็นแนวราบ
2. ฐานของผนังลาดชันควรทำเป็นแนวราบและใช้หินถมให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)
3. 4 ขอบของคันดินให้ทำแนวลาดชันตามความชันที่ระบุไว้ในรายละเอียดการก่อสร้าง
4. ฐาน * B - ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)
5. ฐาน * B - ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)
6. ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)
7. ฐาน * B - ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)

ตารางแสดงค่าการลาดชัน สำหรับรถม้าลาดชัน (SIDE SLOPE AND BLACK SLOPE)

ความสูงของรถม้า (เมตร)	ชัน		ชัน		ชัน	
	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1
3.00 - 4.00	1.5:1	1.5:1	0.5:1	1:1	0.25:1	1:1


หมายเหตุ : ผนังข้างคันดินควรทำเป็นแนวราบ
 * ฐาน * B - ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)

ตารางแสดงค่าการลาดชัน สำหรับรถม้าลาดชัน (SIDE SLOPE AND BLACK SLOPE)

ความสูงของรถม้า (เมตร)	ความลาดชัน	ความลาดชัน	ความลาดชัน
4x	1.5:1 - 3:00	0.10	0.20
6x	1.5:1 - 3:00	0.10	0.20
8x	1.5:1 - 3:00	0.10	0.20

หมายเหตุ

1. ผนังข้างคันดินควรทำเป็นแนวราบ
2. ฐานของผนังลาดชันควรทำเป็นแนวราบและใช้หินถมให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)
3. 4 ขอบของคันดินให้ทำแนวลาดชันตามความชันที่ระบุไว้ในรายละเอียดการก่อสร้าง
4. ฐาน * B - ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)
5. ฐาน * B - ในรายละเอียดการก่อสร้างให้ใช้หินถมที่มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน มท. 201 มี มท. 217 และ มท. 218 มี มท. 231 (ใช้วิธีอัดดิน/อัดลมให้แน่น)

	
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานการขนส่งทางบก	
แผนกวิศวกรรม	
แบบที่ มท-2-304	หน้า 24


1.20



ใบยोजนการ

องค์การบริการส่วนตำบลในนาม
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 35140

งานก่อสร้าง.....
ลักษณะงานก่อสร้าง.....
ผู้รับจ้าง.....
สัญญาเป็นลักษณะ (เช่า)
รายละเอียดของสัญญา
ราคาค่าจ้าง.....
วันที่ของสัญญา.....
สถานที่ก่อสร้าง.....
รายละเอียดของงาน.....
1.
2.
3.
4.
5.
ผู้ควบคุมงาน 1.
2.
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 705-705007
ช่างเขียนร่างและพิมพ์.....
งานก่อสร้างรายรอบสร้างด้วยเงินภาษีของท้องถิ่น



สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 35140

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

นายประสารสินธุ์โครงการ 64

01/01