



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุด
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้
ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า
กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๖

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจตรี

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘ เมตร จำนวน ๑ คัน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๓๗,๒๒๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจตรี

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....ณ.....วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....
เป็นเงิน ๑,๗๓๗,๒๒๕ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ปฏิพงษ์ อินทรสุทธิ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เค.ไทย โกลเด้น มาร์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
 - ๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานพิษณุโลกด้านสว่างการเกษตร
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายปรัชญา จาริอุต
 - ๖.๒ นายนิราศ มุละสีวะ
 - ๖.๓ นายธนัญญ์ บุญน้อย

ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(Terms of reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ
มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘ เมตร จำนวน ๑ คัน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๑. ความเป็นมา

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จึงมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างอื่นๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
๓. เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวแกงและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตอนท้าย ติดตั้งกระบะบรรทุก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง ผู้เสนอราคาจะต้อง เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย(ตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและ จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย) โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะ เข้าเสนอราคา

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑. ตัวรถยนต์

๑. เป็นรถบรรทุกชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ตอนหน้าเป็นหัวแกงมีประตู ๒ บาน ล็อคได้ นั่ง ปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐาน ผู้ผลิต ครบถ้วน

๒. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร

๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องคนขับ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔. ติดตั้งวิทยุ AM/FM พร้อมเครื่องเล่นซีดี และยูเอสบี พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ฟิล์มกรองแสงขนาดตามที่กฎหมายกำหนด

๕. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรอง สำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖. หัวรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาภายในจังหวัดจังหวัดยโสธรหรือ จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอำนาจเจริญหรือจังหวัดศรีสะเกษหรือจังหวัดมุกดาหารซึ่งยังมีเปิด บริการอยู่ในปัจจุบันโดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Black Up Alarm)

๘. เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยโดยแนบ เอกสารหลักฐานพร้อมแคตตาล็อก พร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒.๒. เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๒. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

๓. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔. มีระบบการเผาไหม้ หรือระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรียวไลต์เร็คอินแจคชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๔.๒.๓. ระบบส่งกำลัง

๑. คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๒.๔. ล้อและยาง

๑. ล้อและยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๔.๒.๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๔.๒.๗. ระบบห้ามล้อ

๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘. สมรรถนะรถ

๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า...๔,๕๐๐.....กิโลกรัม

๔.๒.๙. ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
๓. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์
๔. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
๕. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๒.๑๐. กระบะบรรทุก

๑. พื้นกระบะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มม.
๒. แผงข้างและฝาท้ายใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม.
๓. แผงข้างของกระบะบรรทุกสามารถปิด-เปิดได้
๔. กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย (ตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย) จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุด กระบะ โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒.๑๑. เครื่องไฮดรอลิก

๑. เครื่องไฮดรอลิก สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร วัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า เครื่องไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เครื่องไฮดรอลิก โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒. เครื่องไฮดรอลิกสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร

๓. ติดตั้งก้านหรือวินช์สายสลิงไว้สำหรับยกของที่ตัวเครน

๔. เครื่องต้องสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศาในแนวราบ

๕. บวมเครนสไลด์เข้า-ออกด้วยระบบไฮดรอลิก มีลักษณะเป็นเสาอากาศ

๖. บวมเครนเมื่อสไลด์ออกสุดบวมเครนจะมีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน

๗. ฐานของเครนติดตั้งขาหยั่ง โดยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งที่ฐานเครน

๘. ต้องมีสัญลักษณ์บอกการทำงานเป็นภาษาไทยติดไว้ที่คั่นโยกเพื่อสะดวกต่อการทำงาน

๔.๒.๑๒. ระบบกระเช้า

๑. ต้องติดตั้งโครงกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบวมเครน

๒. โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อคโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าในขณะปฏิบัติงาน

๓. กระเช้าต้องทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น

๔. กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลต์และสามารถปรับล๊อคกระเช้าให้อยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน

๕. กระเช้าสามารถติดตั้งที่ปลายเครน เมื่อเลิกใช้งานเครนหรือเมื่อเก็บเครนเข้าที่ โดยที่ไม่ต้องถอดโครงกระเช้าออกเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของกระเช้าในครั้งต่อไป

๔.๒.๑๓. ระบบไฟสัญญาณ

๑. ด้านบนหัวแก๊งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินแบบชนิดแฟงสั้น มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔- เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ใช้หลอด LED วางเรียงกันให้ความสว่างรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา

๒. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๔.๒.๑๔. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓. ถังมือ จำนวน ๒ คู่

๔.๒.๑๕. การพันสีและตราหน่วยงาน

๑. การพันสีภายนอก พันด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพันทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒. การพ่นสีภายในกระเบบรทุกพ่นสีกันสนิม

๓. พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดให้ใช้สีอื่นแทน ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง(บริเวณกลางประตู)

๔. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๕. ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง มีผิวเรียบเป็นมัน

๕. รายละเอียดการส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบพัสดุ งดเที่ยว ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งรวมระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนรถ และโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้ว
๒. น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม(Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๓. ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันส่งมอบ
๔. ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบให้ถูกต้องตามสัญญาให้เรียบร้อยก่อน ผู้ขายจึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถ และโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้

๖. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น พร้อมกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อม ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗. เกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๘. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องจากการใช้งาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๑๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายปรัชญา จาริอุต)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายนิราศ มุละสีวะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายธนัญญ์ บุญน้อย)

กรรมการ