



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก  
พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘ เมตร จำนวน ๑ คัน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๓๗,๒๒๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจตรี

( ชัยโย คำแสน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....ณ.....วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖.....  
เป็นเงิน ๑,๗๓๗,๒๒๕ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท ปฏิพงษ์ อินทรสทธิ จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท เค.ไทย โกลเด้น มาร์ จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท จักรवालคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
  - ๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานพิษณุโลกด้านสว่างการเกษตร
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายปรัชญา จาริอุต
  - ๖.๒ นายนิราศ มุละสีวะ
  - ๖.๓ นายธนัญญ์ บุญน้อย

ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(Terms of reference : TOR)  
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๔ ล้อ  
มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๘ เมตร จำนวน ๑ คัน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร

๑. ความเป็นมา

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จึงมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างอื่นๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
๓. เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวแก้งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตอนท้าย ติดตั้งกระบะบรรทุก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย(ตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย) โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

##### ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

###### ๔.๒.๑. ตัวรถยนต์

๑. เป็นรถบรรทุกชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ตอนหน้าเป็นหัวแก้งมีประตู ๒ บาน ล็อคได้ นั่ง ปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐาน ผู้ผลิต ครบถ้วน

๒. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร

๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องคนขับ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔. ติดตั้งวิทยุ AM/FM พร้อมเครื่องเล่นซีดี และยูเอสบี พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต फिल्मกรองแสงขนาดตามที่กฎหมายกำหนด

๕. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรอง สำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการห้วงที่เสนอซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ภายในจังหวัดยโสธร หรือจังหวัดร้อยเอ็ด หรือจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดอำนาจเจริญ หรือจังหวัดศรีสะเกษ หรือจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดย แนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Black Up Alarm)

๘. เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยโดยแนบ เอกสารหลักฐานพร้อมแคตตาล็อก พร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

###### ๔.๒.๒. เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๒. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

๓. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔. มีระบบการเผาไหม้ หรือระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลไคเร็คอินแจคชั่นควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

#### ๔.๒.๓. ระบบส่งกำลัง

๑. คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

#### ๔.๒.๔. ล้อและยาง

๑. ล้อและยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

#### ๔.๒.๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

#### ๔.๒.๗. ระบบห้ามล้อ

๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๘. สมรรถนะรถ

๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า...๔,๕๐๐.....กิโลกรัม

#### ๔.๒.๙. ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
๓. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์
๔. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
๕. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

#### ๔.๒.๑๐. กระจับกระจับ

๑. พื้นกระจับมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มม.
๒. แผงข้างและฝาท้ายใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม.
๓. แผงข้างของกระจับกระจับสามารถปิด-เปิดได้
๔. กระจับกระจับทุก ลูกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย(ตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย) จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุด กระจับ โดยแนบเอกสารหลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๔.๒.๑๑. เครื่องไฮดรอลิก

๑. เครื่องไฮดรอลิก สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร วัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า เครื่องไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยในการ ใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตามใบอนุญาต ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแนบเอกสาร หลักฐานพร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒. เครื่องไฮดรอลิกสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร
๓. ติดตั้งก้านหรือวินช์สายสลิงไว้สำหรับยกของที่ตัวเครน
๔. เครื่องต้องสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศาในแนวราบ
๕. บวมเครนสไลด์เข้า-ออกด้วยระบบไฮดรอลิก มีลักษณะเป็นเสาอากาศ
๖. บวมเครนเมื่อสไลด์ออกสุดบวมเครนจะมีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน
๗. ฐานของเครนติดตั้งขาหยั่ง โดยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งที่ฐานเครน
๘. ต้องมีสัญลักษณ์บอกการทำงานเป็นภาษาไทยติดไว้ที่คั่นโยกเพื่อสะดวกต่อการทำงาน

#### ๔.๒.๑๒. ระบบกระเช้า

๑. ต้องติดตั้งโครงกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบวมเครน
๒. โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อคโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าในขณะที่ปฏิบัติงาน
๓. กระเช้าต้องทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น
๔. กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลต์และสามารถปรับล๊อคกระเช้า ให้อยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน
๕. กระเช้าสามารถติดตั้งที่ปลายเครน เมื่อเลิกใช้งานเครนหรือเมื่อเก็บเครนเข้าที่ โดยที่ไม่ต้องถอดโครงกระเช้า ออกเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของกระเช้าในครั้งต่อไป

#### ๔.๒.๑๓. ระบบไฟสัญญาณ

๑. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินแบบชนิดแฟงสั้น มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔- เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ใช้หลอด LED วางเรียงกันให้แสงสว่างรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา
๒. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

#### ๔.๒.๑๔. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๓. ถังมือ จำนวน ๒ คู่

#### ๔.๒.๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. การพ่นสีภายในกระเบบรทุกพ่นสีกันสนิม
๓. พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดให้ใช้สีอื่นแทน ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง(บริเวณกลางประตู)
  ๔. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
  ๕. ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง มีผิวเรียบเป็นมัน

#### ๕. รายละเอียดการส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบพัสดุ งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งรวมระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนรถ และโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้ว
๒. น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม(Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๓. ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันส่งมอบ
๔. ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบให้ถูกต้องตามสัญญาให้เรียบร้อยก่อน ผู้ขายจึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถ และโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ได้

#### ๖. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น พร้อมกรรมกรรมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อม ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๗. เกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๘. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องจากการใช้งาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๙. วงเงินงบประมาณ


งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรัชญา จาริอุต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายนิราศ มุละสีวะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธัญญ์ภักดิ์ บุญน้อย)